

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РИМЕЙК»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.311565

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОВЕРКИ

С-ГШР/07-07-2025/446212716

Средство измерений: Расходомер-счетчик электромагнитный Питерфлю
РС20-6-А-С Действительно до 6 июля 2029 г.

Регистрационный номер в Государстве: 66324-16
заводской (серийный) номер: 239237
в составе: -

Номер знака предыдущей поверки: отсутствует
поверено: в полном объеме
в соответствии с: МП 208-018-2022

С применением эталонов:
ТАЙФУН №030 (92113.24, 1Р.01245403 | 92113.24, 2Р.01245402), Секундомер электронный с
таймерным выходом СЦ-2М №0570619 (65349, 1Б.5Р.01017179)

при следующих значениях влияющих факторов:

температура воздуха	23,3 °C	атмосферное давление	101,1 кПа
температура воды	22,7 °C		
относительная влажность	54,9 %		

На основании результатов периодической поверки признано пригодным к
применению.

Знак поверки:

Поверитель (инженер-метролог): Пономарчук М. В.

Начальник метрологической службы



2 000001 028872

6 июля 2025 г.

Виленинская О. Н.



МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РИМЕЙК»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.311565

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОВЕРКИ

С-ГШР/07-07-2025/446212719

Средство измерений: Расходомер-счетчик электромагнитный Питерфлю
РС20-6-А-С Действительно до 6 июля 2029 г.

Регистрационный номер в Госреестре: 66324-16
заводской (серийный) номер: 239341

В составе: -

Номер знака предыдущей поверки: отсутствует
поверено: в полном объеме
в соответствии с: МП 208-018-2022

С применением эталонов:
ТАЙФУН №030 (92113.24.1P.01245403 | 92113.24.2P.01245402), Секундомер электронный с
таймерным выходом СЦ-2М №0570619 (65349.16.SP.01017179)

при следующих значениях влияющих факторов:

температура воздуха	23,3 °C	атмосферное давление	101,1 кПа
температура воды	22,7 °C		
относительная влажность	54,9 %		

На основании результатов периодической поверки признано пригодным к
применению.

Знак поверки:

Поверитель (инженер-метролог): Пономарчук М. В.

Начальник метрологической службы



 Виленская О. Н.
4 июля 2025 г.



МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РИМЕЙК»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.311565

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОВЕРКИ

С-ГШР/30-06-2025/445056082

Средство измерений: Тепловычислитель ТВ7 01М
Действительно до 29 июня 2029 г.

Регистрационный номер в Госреестре: 67815-17
заводской (серийный) номер: 20-125185
в составе: -

Номер знака предыдущей поверки: отсутствует
поверено: в полном объеме
в соответствии с: ТРОН.407290.007 МП

С применением эталонов:
СТЕНД СКС6 №161 (17567.98.1Р.00144036 | 17567.98.4Р.00492421 | 17567.98.5Р.01276472)

при следующих значениях влияющих факторов:

температура воздуха	23.3 °C
относительная влажность	52.9 %
атмосферное давление	100.7 кПа

На основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Знак поверки:

Поверитель (инженер-метролог): Пономарчук М. В.

Начальник метрологической службы



30 июня 2025 г.

 Дырыльникова Е. К.



МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«РИМЕЙК»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.311565

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОВЕРКИ

С-ГШР/03-07-2025/446373580

Действительно до 2 июля 2029 г.

Средство измерений: Комплект термопреобразователей сопротивления
платиновых КТС-Б Pt100

Регистрационный номер в Государстве: 43096-15

заводской (серийный) номер: 2028384

в составе: -

Номер знака предыдущей поверки: отсутствует

поверено: в полном объеме

в соответствии с: СДФИ.405210.005 РЭ

с применением эталонов:

АСПТ №22-447 (19973.06.1Р.09791 | 19973.06.3Р.00981740 | 19973.06.4Р.00202722), КТ-110 №21-2484
(26111.08.3Р.00980144 | 26111.08.3Р.00980145), ЭЛЕМЕР-КТ-200К/М1 №21-5012L
(80030.20.3Р.01133698 | 80030.20.3Р.01133699), ПТСВ-4-2 №2509 (32777.06.2Р.01247120 |
32777.06.2Р.01247119), ПТСВ-4-2 №1369 (32777.06.2Р.00977443 | 32777.06.2Р.00977444)

при следующих значениях влияющих факторов:

температура воздуха	23.3 °C	напряжение сети	220.2 В
относительная влажность	52.7 %	частота сети	50.0 Гц
атмосферное давление	100.8 кПа		

На основании результатов периодической поверки признано пригодным к
применению.

Знак поверки:

Поверитель (инженер-метролог): Якимов С. Н.

Начальник метрологической службы



2 000001 026243

Светлана Владимировна
Светлана Владимировна Е. К.

3 июля 2025 г.

